

Numar	Material ^a	Descriere	Grosime minima a stratului ^b mm	Inaltime maxima de cadere mm
1	beton/piatra			≤ 600
2	acoperire bituminoasa			≤ 600
3	teren natural			≤ 1000
4	gazon			≤ 1500
5	scoarta de copac	bucati de scoarta de conifere cu granulometrie de la 20 mm pana la 80 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
6	bucati de lemn	lemn maruntit mecanic (si nu materiale pe baza de lemn) fara scoarta sau frunze, cu granulometrie de la 5 mm pana la 30 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
7	nisip ^c	granulometrie de la 0,2 mm pana la 2 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
8	pietris ^c	granulometrie de la 2 mm pana la 8 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
9	alte materiale sau alte grosimi	conform incercarii HIC (a se vedea EN 1177)		inaltime critica de cadere conform incercarilor

^a Materiale pregatite corespunzator pentru utilizare in spatii de joaca pentru copii.

^b Pentru materiale granulare, se adauga 100 mm la grosimea minima pentru a compensa deplasarea.

^c Fara argila sau sedimente. Granulometria poate fi identificata prin utilizarea unei incercari de sitare, ca in EN 933-1.