

Propunere de amenajare loc de joacă

Grădinițe

Echipamente producție Germania – Neospiel



Propunere de amenajare loc de joacă

Grădinite

Echipamente producție Germania – Neospiel

Prin prezenta vă aducem la cunoștință oferta noastră de pret pentru echipamente realizate din lemn și metal, destinate locurilor de joacă amplasate la exterior.

Soluția propusă se adresează unui număr de 22 copii ce vor putea utiliza simultan echipamentele în condiții de maximă siguranță. La proiectarea întregului loc de joacă s-a luat în calcul un număr de 66 copii.

1. Echipament de joacă “Anton”

Echipamentul este alcătuit din:

- Turn
- Două platforme
- Doi pereți de cățărare
- Scări de acces
- Tobogan de fibră de sticlă

Dimensiuni: 4.58 m x 5.19 m
Spatiu de siguranță: 7.97 m x 8.19 m
Înălțime platformă: 1.25 m
Înălțime echipament: 3.28 m
Grupă de vârstă: +3 ani




LK30.03.086

Pret: 4.017 euro + TVA

2. Hinta cu leagan cuib

Aceste hinte sunt prevazute cu un cos de 120 cm adecvat pentru utilizarea de catre mai multi copii simultan. Este disponibila atat cu structura laterala din lemn, cat si din otel. Poate fi personalizat cu diverse culori la cerere.

Dimensiuni: 4.00 m x 3.00 m
Spatiu de siguranta: 4.00 m x 8.00 m
Inaltime echipament: 2.60 m
Grupa de varsta: +3 ani



LK07.08.160

Pret: 1.837 euro + TVA

3. Perete catarare

Dimensiuni: 3.00 m x 0.14 m
Inaltime: 1.90 m
Grupa de varsta: +4 ani

LK12.05.080

Pret: 1.441 euro + TVA



4. Catelus



LK11.20.020

Pret: 431 euro + TVA

5. Balansoar din lemn

Rulmentii utilizati pivoteaza in jurul unui ax. Fiind capsulati nu necesita intretinere. Mecanismul de pivotare este fixat pe un cadru de metal robust ce se fixeaza in sol prin betonare. Manerele sunt confectionate din otel inoxidabil si au o configuratie ce ajuta la absorbtia socurilor.

Dimensiuni: 4,00 m x 0,20 m

Suprafata de siguranta: 7,00 m x 3,20 m

Inaltime: 0,75 m

Grupa de varsta: +3 ani



LK02.01.011 - 2 locuri

Pret: 600 € + TVA

6. Groapa de nisip din barne lemn dreptunghiulare cu protectii de plastic la colturi

Inaltime: 0.28 m

Grupa de varsta: +3 ani

Dimensiuni: 2,5 m x 2,5m



LK11.10.227

Pret: 622 euro + TVA

Centralizator echipamente:

	Denumire	Cod produs	Cantitate	Pret unitar euro	Pret total euro
1	Echipament de joaca "Anton"	LK30.03.086	1 buc	4.017 €	4.017 €
2	Hinta cu leagan cuib	LK07.08.160	1 buc	1.837 €	1.837 €
3	Perete catarare	LK12.05.080	1 buc	1.441 €	1.441 €
4	Catelus	LK11.20.020	1 buc	431 €	431 €
5	Balansoar din lemn "Butoias"	LK02.01.015	1 buc	600 €	600 €
6	Groapa de nisip din barne lemn dreptunghiulare cu protectii de plastic la colturi	LK11.10.227	1 buc	622 €	622 €
	Total valoare echipamente fara TVA		6 buc		8.948 €
	Cheltuieli Transport				1.611 €
	Cheltuieli Montaj				1.790 €
	Total fara TVA:				12.349 €
	TVA:				2.964 €
	TOTAL GENERAL				15.313 €

Oferta valabila pina in 31.12.2014

Pretul include:

- Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joaca
- Toate elementele metalice necesare pentru montaj
- Consultanta initiala
- Transportul si montajul echipamentelor
- Documentatii aferente:
 - Analiza de risc a locului de joaca
 - Cartea locului de joaca (individual pentru fiecare echipament)
 - Declaratie de conformitate
 - Certificat de garantie
 - Test initial
 - Lista detinatorilor
 - Date si cerinte tehnice
 - Rapoarte de incercare
 - Fisa de inregistrare reparatii
 - Procedura pentru accident
 - Manual de utilizare si mentenanta



Pretul nu include:

- Depozitarea marfurilor (daca este cazul)
- Eventualele manipulari ale marfurilor in spatiul de depozitare
- Pregatirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
- Realizarea suprafetei de impact
- Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform hg 435/2010)
- Imprejmuirea spatiului de joaca (recomandata)

Pregatirea terenului pentru montaj

In ceea ce priveste pregatirea terenului pentru montaj, Beneficiarul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

- terenul trebuie sa fie defrisat, curatat si nivelat;
- diferentele de nivel nu trebuie sa depaseasca 5 cm;
- in cazul in care exista elemente de mobilier urban, tufisuri, crengi, stalpi, acestea trebuie indepartate inainte de inceperea montajului;
- conform SR-EN 1177, suprafata locului de joaca in zonele de siguranta ale echipamentelor, trebuie acoperita cu un strat de nisip cu granulatie cuprinsa intre 0.2 si 2mm; stratul de nisip trebuie sa aiba minim 20 cm; acoperirea cu nisip revine in sarcina beneficiarului;
- Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului un spatiu de depozitare pazit in care acesta sa amplaseze echipamentele pe perioada efectuarii montajului;
- Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului utilitatile necesare efectuarii montajului: curent 220V, apa.

Observatii

Aceasta este o oferta generica, costurile de transport si montaj putind diferi in functie de locul de amplasare al echipamentelor. Valoarea finala va fi stabilita dupa clarificarea acestor aspecte, in contract.

Garantia

Garantia acordata echipamentelor si lucrarilor de montaj a acestora este de 24 luni.

Produsele cuprinse in aceasta oferta sunt pretabile la un trafic mare de utilizatori. Sunt rezistente la vandalism.

Livrarea si montajul

Termenul de livrare al produselor este de 4 - 5 saptamini in functie de comenzile in derulare.

Timpul mediu de montaj al echipamentelor din oferta este de 5 zile fara precipitatii sau temperaturi sub 10grd.C.

Despre Loftrek

Infiintata in 2006, Loftrek furnizeaza si instaleaza locuri de joaca de exterior si interior in Romania.

In 2011 firma noastra a devenit furnizor exclusiv al Neospiel Germania. In luna Octombrie 2011 Loftrek SRL a instalat deja 7 locatii cu locuri de joaca produse de Neospiel in Sibiu.

Printre clientii Loftrek de pina acum se numara: primaria Sibiu, primaria Baia Mare, primaria Blaj, primaria Zimnicea, primaria Baia Sprie, Hilton Hotel, Marriot Hotel, Era Shopping Park.

Datorita politicii orientate pe imbunatatirea continua a calitatii montajului si a produselor furnizate Loftrek a crescut continuu ajungand la o cifra de afaceri de peste 450.000 Euro in 2013.

Loftrek are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 : 2008. Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: Comertul si instalarea obiectelor destinate spatiilor de joaca publice sau private si echipamente de fitness.



Despre Neospiel

De peste 30 de ani Neospiel Germania produce locuri de joaca de calitate pentru a fi instalate in intreaga lume.

Filozofia noastra este sa furnizam produse solide si distractive la preturi rezonabile. Puteti sa fiti sigur ca toate produsele noastre respecta standardele curente de siguranta si productie. Aceste produse sunt potrivite pentru utilizarea in locuri publice fara supraveghere cum ar fi: parcuri, locuri de joaca de cartier, scoli, gradinite si in paduri.



Siguranta

Toate echipamentele Neospiel sunt executate cu atentie la normele EN 1176/1177 (pentru locuri de joaca). Din punctul nostru de vedere siguranta este cea mai inalta prioritate.

Toate produsele sunt verificate cu atentie inainte de a parasi fabrica pentru a ne asigura ca sunt compatibile cu toate cerintele acestor norme.

Nu ezitati sa ne contactati daca aveti intrebari legate de siguranta.



Lemnul folosit la constructia echipamentelor

Folosim in general lemn care nu contine inima lemnului. Acest lucru previne craparea si asigura o viata indelungata. Lemnul este impregnat impotriva infestarii sub presiune. Nu facem compromisuri la calitatea lemnului. Neospiel foloseste urmatoarele specii de lemn: brad, zada, salcam.



Lemnul este un material natural, rezista cu succes in conditii vitrege, absoarbe si elibereaza umezeala.

Cu toate acestea daca exista perioade indelungate cu temperaturi extreme acesta poate crapa. Conform standardelor o crapatura de pana la 8 mm este permisa.

Conectarea integrată

Neospiel a inventat o modalitate de conectare unică. Evitând atât limitările montajelor clasice, modalitatea de un plus de siguranță, evitând degradarea lemnului la încheieturi. De aceea puteți să vă așteptați la o mai lungă durată de viață de la produsele Neospiel și o mai înaltă siguranță pentru utilizatori.

Conectorii speciali utilizați la toate încheieturile turnurilor sunt executați din oțel inoxidabil de grad înalt V2A. Legăturile leaganelor, care trebuie să suporte forțe dinamice foarte mari, sunt făcute tot din acest material extrem de rezistent. Rulmenții leaganelor sunt fără întreținere.



Polietilena

Între altele folosim polietilena pentru acoperisuri, panouri de siguranță și jocuri de apă. Neospiel utilizează polietilena folosită în vesela pentru a se asigura că nu există riscuri de intoxicație pentru tineri. Culoarea este în întregul material și stabilă la ultraviolete. Folosind o tehnologie proprietară multistrat desenele sunt integrate în structura și nu se decolorează în timp.

Fundațiile

Elementele cu picioare din lemn au în pământ picioare metalice din oțel de înaltă calitate zincat la cald. De la nivelul solului se pastrează 5-10 cm distanță până la lemn pentru a preveni deteriorarea acestuia. Fundațiile de beton se toarnă de la adâncimea de -80 cm pentru o mai bună stabilitate a picioarelor.



Piese de schimb și consumabile

Acestea pot fi furnizate la cerere în cel mai scurt timp posibil pe baza unei comenzi prealabile. Vor fi menționate codurile produselor respective din catalogul nostru de piese.

